



08

LA SÉLECTION



FICODIS

Jusqu'au 15 décembre 2023



OUTILLAGE - SÉCURITÉ - COUPE - PUISSANCE

[ficodis.com](https://www.ficodis.com)



Prix spécial : 249⁰⁰ \$
jusqu'au 31/10/2023



superiorglove

17⁹⁹ \$



28⁹⁵ \$



FICODIS



OUTILLAGE



SÉCURITÉ



COUPE



PUISSANCE

Ficodis partage l'expérience et la passion de son groupe de spécialistes afin de fournir des solutions complètes à ses clients

Nos forces



Largeur de gamme

Accès à une grande variété de produits industriels



Disponibilité

Accessibilité des produits grâce à un puissant réseau



Proximité

36 points de vente en Ontario, Québec et Nord Est des Etats-Unis




Expertise

Connaissances techniques et compétences



Solutions de performance

Des services d'accompagnement personnalisés



620 employés spécialisés dans la vente




36 points de vente



+ 10 000 produits



15 000 clients



FICODIS

AVERTISSEMENT : L'information contenue au présent catalogue vous est fournie « telle quelle » à titre informatif seulement et sans aucune garantie d'exhaustivité ou d'exactitude ou autre garantie de toute sorte. Elle pourrait contenir des inexactitudes, des imprécisions, des erreurs typographiques, des fautes d'impression. Certains produits peuvent ne pas être exactement comme montrés sur les photos. Ficodis ne peut donc être tenu responsable de toutes telles inexactitudes, imprécisions, erreurs typographiques ou fautes d'impression. De plus, Ficodis peut apporter des améliorations et/ou des changements aux produits décrits dans le catalogue à tout moment, de même que discontinuer certains produits. Ficodis ne peut donc être tenu responsable de toute telle amélioration, changement ou discontinuité de produits.

Ce catalogue de produits présente uniquement un aperçu des produits qui y sont répertoriés. Il ne comprend pas d'instructions ni de mises en garde. En aucun temps l'information se trouvant à l'intérieur du présent catalogue ainsi que les conseils et remarques effectués à l'égard des différents produits ne doivent être considérés comme étant un avis ou des mesures de sécurité à prendre en lien avec leur utilisation. L'utilisateur du produit a la responsabilité de lire les directives du mode d'emploi, de prendre connaissance des instructions du produit utilisé et de s'y conformer. Le non-respect de ces directives peut entraîner des blessures graves, voire la mort. La responsabilité de Ficodis ne saurait en aucun cas être engagée pour tout préjudice direct, indirect, matériel, immatériel, consécutif ou non consécutif résultant des informations communiquées dans le présent catalogue.

SOMMAIRE



OUTILLAGE



Jeux de clés	p. 7
Supports ajustables	p. 7
Ensemble de tournevis	p. 7
Pinces-étau et jeu de douilles	p. 8
Palans et élingues	p. 9
Agrafeuses	p. 10
Haut-parleurs et oreillettes de chantier	p. 10
Rectifieuses et meuleuses	p. 11
Ensemble d'outils	p. 12
Souffleurs	p. 12
Scies sauteuses	p. 13



SÉCURITÉ



Gants	p. 16
Bouchons d'oreilles	p. 18
Lunettes	p. 19
Casques de chantier	p. 19
Combinaisons	p. 20
Harnais de sécurité	p. 20
Respirateurs	p. 20
Désinfectants	p. 21
Trousses de premiers secours	p. 21



COUPE



Métérologie	p. 24
Mèches de perçage	p. 25
Meules à couper	p. 26
Disques d'ébavurage et finition	p. 27
Lubrifiants et fluides	p. 28



PUISSANCE



Paliers auto-aligneurs	p. 30
Roulements	p. 30
Chaînes à rouleaux	p. 31
Vannes	p. 32
Appareils de chauffage	p. 32
Boîtes de vitesse	p. 32
Soufflettes	p. 33
Dévidoirs	p. 33
Graisses et graisseurs	p. 33
Graisses, lubrifiants et protection du métal	p. 34
Roulettes	p. 36




SERVICES





offre 4 marques exclusives
expertes dans ses 4 domaines de spécialisations :



Fournitures industrielles



Équipements de sécurité




Produits de fixation



Solutions de lubrification industrielle

OUTILLAGE

JEUX DE CLÉS
SUPPORTS AJUSTABLES
ENSEMBLE DE TOURNEVIS
PINCES-ÉTAU ET JEU DE DOUILLES
PALANS ET ÉLINGUES
AGRAFEUSES
HAUT-PARLEURS ET OREILLETES DE CHANTIER
RECTIFIEUSES ET MEULEUSES
ENSEMBLE D'OUTILS
SOUFFLEURS
SCIES SAUTEUSES



Milwaukee^{MD}

**RESTEZ AU CHAUD AVEC LA NOUVELLE
COLLECTION D'AUTOMNE/HIVER DE
VÊTEMENTS CHAUFFANTS
DE MILWAUKEE^{MD}**




Makita[®]

POUR EN SAVOIR PLUS...




XGT

40V **Li-ion**
max



XGT

AVANTAGES DU 40 V max XGT LI-ION



**BATTERIE À GRANDE
PUISSANCE**



DURABILITÉ



**TECHNOLOGIE
INTELLIGENTE**



**CONÇU POUR
LE FUTUR**

PLUS FORT - PLUS INTELLIGENT - PLUS DURABLE



Jeux de 9 clés hexagonales à tête sphérique



CR4000

CR4500

- Standard ISO 2936

# Manufacturier	# Ficodis	Dimensions	Prix
CR4000	9900000115	mm : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	16⁴⁵ \$
CR4500	9900000116	Impérial : 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 5/16, 1/4, 5/16, 3/8	19⁸⁸ \$

Supports ajustables



- Permet de garder en place divers articles tels que des conduits de ventilation, des moulures de plafond, des contours de bain, etc
- Manche extensible par coulissement
- Réglage final par vis
- Blocage sécurisé
- Patins de maintien en caoutchouc anti-dérapant

# Manufacturier	Extensible min.	Charge max.	Extensible max.	Charge max.	# Ficodis	Prix
CR4600	65 cm 2'1" in	200 Kg	115 cm 3'9" in	130 Kg	9900004958	48⁵¹ \$
CR4601	101 cm 3'3" in	200 Kg	177 cm 5'9" in	120 Kg	9900004959	54¹⁵ \$
CR4602	160 cm 5'3" in	200 Kg	290 cm 9'6" in	50 Kg	9900004960	62³¹ \$
CR4603	210 cm 6'10" in	200 Kg	390 cm 12'19" in	40 Kg	9900004961	94³⁰ \$

Ensemble de 10 tournevis & son plateau de rangement



- Ergonomique & Robuste
- Manche perforé multifonction
- Lame d'acier au chrome vanadium
- Facilement identifiable
- Prise forte
- 25% de transfert de couple en plus

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
CR2800	9900004828	99⁹⁵ \$



PLATS



SL 1/4 x 4"
SL 5/16 x 6"
SL 3/8 x 10"
SL 3/8 x 12"

PHILLIPS



PH 1 x 4"
PH 2 x 5"
PH 3 x 6"

CARRÉS



SQ 1 x 3"
SQ 2 x 4"
SQ 3 x 6"





OUTILLAGE



Pince-étai - Bec extra long PERFORM-R3



- 6 crans de crémaillère
- Longueur : 270 mm - 11"
- Ouverture : 130 mm - 5-1/8"
- Profondeur mâchoire : 90 mm - 3-1/2"

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
PE11BXL	9900000172	73 ⁹⁴ \$



Pince-étai - Bec court PERFORM-R2



- 4 crans de crémaillère
- Longueur : 220 mm - 9"
- Ouverture : 55 mm - 2-1/8"
- Profondeur mâchoire : 44 mm - 1-3/4"

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
PE9BC	9900000171	56 ⁹⁵ \$



Jeu de douilles 45 pcs



- Prise de 3/8 po
- 6 pans

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
600241	0000023511	249 ⁹⁵ \$



Produits professionnels. Résultats professionnels.



Palans à levier série CPC



- Testé à 150% de la capacité nominale (certificat inclus)
- Capacité de 3/4T et 1-1/2T
- Garantie d'un an
- Certifié ASME B30.16
- Plaque signalétique incluant le numéro de série et la capacité

# Manufacturier	# Ficodis	Tonne(s)	Longueur de chaîne	Prix
PL07505	9900004812	3/4	5'	178 ⁰² \$
PL07510	9900004813	3/4	10'	214 ⁰⁰ \$
PL15005	9900004814	1-1/2	5'	225 ³⁶ \$
PL15010	9900004815	1-1/2	10'	259 ⁴⁵ \$



Élingues sangle à œillets doubles



- Norme : WSTDA-WS-1 / ASME B30.9
- Élingues Polyester, résistantes à la plupart des produits chimiques excepté les acides, les aldéhydes, les éthers et les bases très alcalines

# Manufacturier	# Ficodis	Longueur	Largeur	Type	CMU Vertical	CMU Boucle	CMU Panier	Prix
CR7314	9900005169	4'	1"	3	3100	2400	6200	8 ³¹ \$
CR7300	9900004938	6'	1"	3	3100	2480	6200	9 ⁴⁸ \$
CR7301	9900004939	8'	1"	3	3100	2480	6200	10 ⁷¹ \$
CR7311	9900005168	10'	1"	3	3100	2480	6200	16 ³⁸ \$
CR7302	9900004940	12'	1"	3	3100	2480	6200	13 ¹⁴ \$
CR7303	9900004941	2'	2"	3	6200	4960	12400	9 ²⁴ \$
CR7304	9900004942	4'	2"	3	6200	4960	12400	10 ⁹⁸ \$
CR7305	9900004943	6'	2"	3	6200	4960	12400	13 ¹⁷ \$
CR7306	9900004944	8'	2"	3	6200	4960	12400	15 ²⁴ \$
CR7307	9900004945	10'	2"	3	6200	4960	12400	17 ⁷³ \$
CR7308	9900004946	12'	2"	3	6200	4960	12400	26 ⁷⁰ \$
CR7309	9900004947	16'	2"	3	6200	4960	12400	24 ⁰⁰ \$
CR7310	9900004948	20'	2"	3	6200	4960	12400	28 ⁵⁰ \$





OUTILLAGE



Agrafeuse pneumatique pour revêtement de vinyle



- Pour agrafes de 1/2 à 1 1/4 de longueur

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
06-LILUG32HAC	9910000020	129 ⁹⁵ \$



Agrafe à revêtement de vinyle



- Couronne 3/8, 1" de longueur
- Boite de 5milles

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
03-SG4425G	9910000042	14 ⁹⁵ \$



Agrafeuse à couronne large 16Ga



- Système d'échappement sur 360° pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Système anti-fonctionnement à vide prolongeant la durée de vie de l'outil
- Poignée caoutchoutée pour un maniement confortable

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
AT2550A	0000066560	399 ⁰⁰ \$



Haut-parleur de chantier Bluetooth® 12 V/20 V MAX*



- Deux haut-parleurs pour une riche sonorité stéréo
- Connectivité Bluetooth® d'une portée de 100 pi
- Poignée de transport pratique avec porte-téléphone

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
DCR010	0000117250	159 ⁰⁰ \$



Oreillettes de chantier REDLITHIUM™ USB Bluetooth®



- Une expérience audio puissante et équilibrée avec la capacité de prendre des appels téléphoniques
- Le mode Jobsite Aware offre une connaissance de la situation tout en réduisant l'intensité des bruits externes forts
- Jusqu'à 10 heures d'autonomie sur une seule charge
- La batterie du boîtier USB REDLITHIUM™ offre jusqu'à 70 heures d'autonomie

Inclus :

- (1) Paire d'oreillettes de chantier REDLITHIUM™ USB Bluetooth®
- (1) Batterie REDLITHIUM™ USB 3.0
- (3) Sets d'embouts en mousse
- (3) Sets d'embouts en silicone
- (3) Sets d'ailettes d'oreille

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
2191-21	0000150456	248 ⁰⁰ \$

Prix spécial : 198⁰⁰ \$
jusqu'au 31/10/2023



Rectifieuse coudée 5"



- Moteur 10 Amp
- Interrupteur à gâchette avec bouton de verrouillage et circuit (CAC/DC)
- Modèle léger réduisant la fatigue

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
9005B	0000026444	199 ⁰⁰ \$



Meuleuse électrique de 4 1/2 à 6 po avec interrupteur à levier



- Moteur 13 Amp
- Cote de 9 000 tr/min
- Système d'éjection des poussières pour une durabilité en éjectant les particules de poussière et de débris qui pénètrent par les événements d'aération

Inclus :

- (1) Meuleuse
- (1) Poignée latérale
- (1) Flasques intérieure et extérieure
- (1) Capot protecteur de type 27, 5 po
- (1) Capot protecteur de type 27, 4,5 po
- (1) Capot protecteur de type 27, 6 po

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
DWE43116	0000117308	199 ⁰⁰ \$



Meuleuse à haut rendement de 6 po (150 mm) avec interrupteur à levier



- Moteur de 13 Amp
- Cote de 9000 tr/min
- Le dispositif antirotation E-Clutch^{MD} coupe le moteur en moins d'un dixième de seconde lorsqu'un accroc ou un ralentissement est décelé

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
DWE43066	0000097071	209 ⁰⁰ \$



Meuleuse à frein M18 FUEL^{MC}



Inclus :

- (1) Meuleuse à frein de 4-1/2 po / 5 po M18 FUEL^{MC} avec interrupteur à palette sans verrouillage(2880-20)
- (1) Protecteur T27
- (1) Garde T1
- (1) Poignée latérale
- (1) Clé
- (1) Bride arrière

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
2880-20	0000120605	288 ⁰⁰ \$





OUTILLAGE



Ensemble de 2 outils sans fil sans balai 18 V LXT



Inclus :

- (1) Tournevis à chocs sans fil 1/4 po moteur sans balai (DTD154Z)
- (1) Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po avec moteur sans balai (DHP486Z)
- (2) Batteries BL1850B li-ion 18 V (5,0 Ah) (196675-2)
- (1) Chargeur Rapide (DC18RC)
- (1) Sac à outils (821010-X)

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
DLX2412TX1	MAK DLX2412TX1	599 ⁰⁰ \$



Ensemble de 2 outils sans fil 20V



Inclus :

- (1) Perceuse-visseuse à percussion sans balai et sans fil DCD999B ½ po 20 V MAX avec FLEXVOLT^{MD} Advantage^{MC}
- (1) Visseuse à percussion sans balai et sans fil XR^{MD} DCF887 ¼ po 20 V MAX*
- (2) Batteries aux ions de lithium DCB205 20 V MAX* 5,0 Ah
- (1) Chargeur rapide DCB118 de 8 ampères
- (2) Crochets à ceinture
- (1) Sac de transport

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
DCK2100P2	0000119426	529 ⁰⁰ \$



Souffleur portatif FLEXVOLT® 60 V MAX* Kit



Inclus :

- (1) Souffleur portatif DCB770
- (1) Buse de concentration
- (1) Batterie 60 V MAX* de 9 Ah
- (1) Chargeur

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
DCBL770X1	0000105990	399 ⁰⁰ \$

Prix spécial : 379⁰⁰ \$
jusqu'au 13/12/2023



Kit combiné de 2 outils M12 FUEL^{MC}

Inclus :

- (1) Perceuse à percussion-visseuse de 1/2 po M12 FUEL^{MC}(3404-20)
- (1) Visseuse à chocs à prise hexagonale de 1/4 po M12 FUEL^{MC}(3453-20)
- (1) Batterie à capacité étendue M12^{MC} REDLITHIUM^{MC} XC4.0(48-11-2440)
- (1) Batterie M12^{MC} REDLITHIUM^{MC} CP2.0(48-11-2420)
- (1) Chargeur de batterie au lithium-ion M12^{MC} (48-59-2401)»



Prix spécial : 249⁰⁰ \$
jusqu'au 31/10/2023

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
3497-22	0000150327	299 ⁰⁰ \$

Kit combiné de 2 outils M18 FUELTM

Inclus :

- (1) Perceuse/visseuse à percussion M18 FUELTM 1/2" (2904-20)
- (1) Visseuse à chocs hexagonale M18 FUELTM 1/4" (2953-20)
- (2) Batterie à capacité étendue M18TM REDLITHIUMTM XC5.0 (48-11-1850)
- (1) Chargeur multi-tension M18TM et M12TM (48-59-1812)
- (1) Poignée latérale
- (2) Boucle de ceinture
- (1) Boîtier moulé par soufflage



# Manufacturier	# Ficodis	Prix
3697-22	0000122564	529 ⁰⁰ \$

Scie sauteuse à poignée en D M18 FUEL^{MC}

Inclus :

- (1) Scie sauteuse à poignée en D M18 FUEL^{MC}
- (1) Protecteur antiéchardes
- (1) Tube de dépoussiérage
- (1) Pare-poussière
- (1) Clé hexagonale
- (1) Protecteur de chaussures



# Manufacturier	# Ficodis	Prix
2737-20	0000105107	288 ⁰⁰ \$



M18 REDLITHIUM

FORGE

PUISSANCE

HIGH OUTPUT^{MC} 12.0
DANS UN FORMAT PLUS PETIT

SUPERCHARGE

DE 15 MINUTES

À 80 %

DURÉE DE VIE

INÉGALÉE

PAR RAPPORT À REDLITHIUM^{MC}

Bloc-piles M18^{MC}
REDLITHIUM^{MC}
FORGE^{MC} XC6.0
(48-11-1861)

SUPERCHARGE
DE 15 MINUTES

À 80 %

AVEC BLOC-PILES
M18^{MC} REDLITHIUM^{MC}
FORGE^{MC} XC6.0

Super chargeur
simultané à deux
compartiments M18^{MC}
(48-59-1815)



M18 FUEL

Ensemble de
toupie de 1/2 po
(2838-21)
(Outil seulement)
(2838-20)



M18 FUEL

Cloueuse de
 finition droite pour
 clous de calibre 16
(outil seulement)
(3020-20)



M18

Système de
 chauffage au
 propane à air
 pulsé de 70 000 BTU
(outil seulement) (0801-20C)



M12 FUEL

Ensemble de clé à cliquet
 INSIDER^{MC} de longue portée (3050-21)
(Outil seulement) (3050-20)



M12 FUEL

Scie sauteuse
(outil seulement)
(2545-20)



PACKOUT
Boîte à outils à
4 tiroirs (48-22-8444)



PACKOUT
Boîte à outils à 3 tiroirs
de profondeur multiple
(48-22-8447)



PACKOUT
Sac à outils
rigide de 15 po
(48-22-8316)



PACKOUT
Sac fourre-tout
rigide de 10 po
(48-22-8311)




MC

NOUVEAUX
PRODUITS



SÉCURITÉ

GANTS
BOUCHONS D'OREILLES
LUNETTES
CASQUES DE CHANTIER
COMBINAISONS
HARNAIS DE SÉCURITÉ
RESPIRATEURS
DÉSINFECTANTS
TROUSSES DE PREMIERS SECOURS



Sécurité + Confort

GANTS

AVEC **PROTECTION** COMPLÈTE





SÉCURITÉ



Gants de conducteur "GOAT" en cuir de fleur de chèvre avec dos Spandex



- Le cuir de fleur de chèvre est très résistant à l'abrasion et l'usure
- Le dos Spandex en fait un des gants des plus agiles et ajustés offerts sur le marché
- Design de pouce 'Keystone' pour une taille améliorée
- Tailles Très Petit (gr.6) à TG (gr.10)



# Manufacturier	# Ficodis	Taille	Prix
CR8412	9900005145	Très petit	6 ²² \$
CR8413	9900005146	Petit	6 ²² \$
CR8414	9900005147	Moyen	6 ²² \$
CR8415	9900005148	Grand	6 ²² \$
CR8416	9900005149	Très Grand	6 ²² \$

Prix par paire



Gants de conducteur "BILLY" en cuir de fleur de chèvre



- Le cuir de fleur de chèvre est très souple et pourtant très résistant à l'abrasion et l'usure
- Parfait pour une taille juste, une haute dextérité et un confort durable
- Design de pouce 'Keystone' pour une taille améliorée
- Tailles Petit (gr.7) à TTG (gr.11)



# Manufacturier	# Ficodis	Taille	Prix
CR8404	9900005137	Petit	8 ⁷⁷ \$
CR8405	9900005138	Moyen	8 ⁷⁷ \$
CR8406	9900005139	Grand	8 ⁷⁷ \$
CR8407	9900005140	Très Grand	8 ⁷⁷ \$
CR8408	9900005141	T.T. Grand	8 ⁷⁷ \$

Prix par paire



Gants de conducteur "BILLY-K" en cuir de fleur de chèvre



- Cuir de fleur de chèvre résistant à l'abrasion et l'usure
- Taille juste, haute dextérité et confort durable
- Doublure Kevlar^{MD} respecte les normes ANSI A5 de résistance aux coupures
- Design de pouce 'Keystone' pour une taille améliorée
- Tailles Moyen (gr.8), Grand (gr.9), TG (gr.10)



# Manufacturier	# Ficodis	Taille	Prix
CR8409	9900005142	Moyen	20 ⁶⁵ \$
CR8410	9900005143	Grand	20 ⁶⁵ \$
CR8411	9900005144	Très Grand	20 ⁶⁵ \$

Prix par paire




Gants de dextérité KYOSAFE XP 721N anticoupure A3

OPSIAL



- Gant tricoté en fibre KYORÈNE^{MD}, jauge 18
- Très bonne prise en milieu légèrement huileux
- Fibre KYORÈNE^{MD}, anticoupure, antibactérienne et anti-UV, élaborée à partir de graphène
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Renfort nitrile entre le pouce et l'index pour une meilleure durabilité
- Parfait pour les travaux légers et moyens de manipulation de verre, de métal et d'autres objets pointus ou huileux
- disponible à l'unité et par paquet de 10 paires

Certification :



# Manufacturier	# Ficodis	Taille	Prix
P702LZX-S6	8800000052	6	11 ⁹⁵ \$
P702LZX-S7	8800000053	7	11 ⁹⁵ \$
P702LZX-S8	8800000054	8	11 ⁹⁵ \$
P702LZX-S9	8800000055	9	11 ⁹⁵ \$
P702LZX-S10	8800000056	10	11 ⁹⁵ \$
P702LZX-S11	8800000057	11	11 ⁹⁵ \$

Prix par paire

Gants 'OUTRIGGER' d'agent-circulation en cuir de fleur de chèvre

CROMSON



- Le cuir de fleur de chèvre est très souple et pourtant très résistant à l'abrasion et l'usure
- Parfait pour une taille juste, une haute dextérité et un confort durable
- Doigts orange-fluo pour une haute visibilité - parfait pour les agents de circulation, opérateurs de machinerie lourde et grues
- Design de pouce 'Keystone' pour une taille améliorée
- Tailles Moyen (gr.8), Grand (gr.9), TG (gr.10)



# Manufacturier	# Ficodis	Taille	Prix
CR8422	9900005154	Moyen	9 ²⁷ \$
CR8423	9900005155	Grand	9 ²⁷ \$
CR8424	9900005156	Très Grand	9 ²⁷ \$

Prix par paire



SÉCURITÉ



Gants de conducteur 'RAM' en cuir de fleur de chèvre résistants aux chocs



- Le cuir de fleur de chèvre est très souple pour fournir une dextérité et ténacité afin de résister à l'abrasion
- Doublure Kevlar^{MD} respecte les normes ANSI A5 de résistance aux coupures
- Le renforcement TPR au dos de la main le protège des chocs
- Design de pouce 'Keystone' pour une taille améliorée
- Tailles Petit (gr.7) à TTG (gr.11)



Certification :



# Manufacturier	# Ficodis	Taille	Prix
CR8417	9900005150	Petit	22 ³⁶ \$
CR8418	9900005151	Moyen	22 ³⁶ \$
CR8419	9900005152	Grand	22 ³⁶ \$
CR8420	9900005210	Très Grand	22 ³⁶ \$
CR8421	9900005153	T.T. Grand	22 ³⁶ \$


Prix par paire

Gants DEXTERITY[®] anti-chocs en nitrile microporeux



- Résistant aux liquides et à l'huile
- Les mains restent sèches grâce au revêtement en nitrile microporeux
- Protection avec le confort du coton
- Adhérence améliorée en conditions humides et huileuses
- Protection du dos de la main sans entraver la flexibilité ou la dextérité

Certification :



# Manufacturier	# Ficodis	Taille	Prix
S15GPNVB-6	0000150400	6	17 ⁹⁹ \$
S15GPNVB-7	0000150401	7	17 ⁹⁹ \$
S15GPNVB-8	0000150402	8	17 ⁹⁹ \$
S15GPNVB-9	0000150403	9	17 ⁹⁹ \$
S15GPNVB-10	0000150397	10	17 ⁹⁹ \$
S15GPNVB-11	0000150398	11	17 ⁹⁹ \$
S15GPNVB-12	0000150399	12	17 ⁹⁹ \$

Prix par paire

Bouchons d'oreilles Laser Lite^{MD} LL-1 Howard Leight^{MC} à usage unique



- Sans cordon, 200 paires/boîte
- Mousse polyuréthane effilée

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
LL-1	0000022814	27 ⁹⁶ \$

Prix par boîte

Certification :

IRB32

Classe Canada A(L) 95 à 105 dba



Lunettes homologuées CSA, monture enveloppante



- Très légère et dégagée
- Branches aux tempes caoutchoutées et embout nasal moulé pour être confortable même quand utilisé avec respirateurs, protège-oreilles et autre EPP
- Lentilles de polycarbonate sont résistantes à l'impact avec revêtement antirayure
- Protection UV 99,9%
- Disponible à l'unité et par boîte de 12

Certification :

CSA Z94.3-20

# Manufacturier	# Ficodis	Lentilles	Prix
90801	0000120049	transparent	2 ⁵⁰ \$
90802	0000120050	fumé	2 ⁵⁰ \$
90803	0000120051	jaunâtre	2 ⁵⁰ \$
90804	0000120052	miroité	3 ¹⁰ \$
90805	0000120053	Intérieur / extérieur	4 ⁹⁰ \$

Prix unitaire

Lunettes de soleil de sécurité série "Brazeau" homologuées CSA



- Enveloppante en vogue avec tempes droites
- Bec en caoutchouc intégré pour ne pas glisser et être confortable
- Verres en polycarbonate résistants aux chocs avec revêtement antirayure
- Bloquent 99% des rayons UV
- Options de lentilles polarisées aussi disponibles
- Disponible à l'unité et par boîte de 6

Certification :

CSA Z94.3-20

Prix unitaire

# Manufacturier	# Ficodis	Lentilles	Prix
XB436	0000120094	fumé	21 ⁹⁰ \$
XB431AR	0000120095	transparent antireflet	21 ⁹⁰ \$
XB438	0000120096	bleu miroité	21 ⁹⁰ \$
XBAP439	0000120097	rouge miroité	21 ⁹⁰ \$
XB435	0000120093	cuivre (conduite)	21 ⁹⁰ \$
TXB446T3	0000120087	lentilles fumées polarisées et monture rouge et blanche drapeau canadien	49 ⁰⁰ \$
TXB436	0000120086	monture noir mat, lentilles fumées polarisées	49 ⁰⁰ \$

Casques de chantier V-Gard® Type 1



- Rainures latérales pour les accessoires de protection auditive et visuelle
- Suspension à cliquet

Certification :

CSA Z94.1-15
Type 1 Classe E

Si le risque potentiel est lié à un impact par le haut, un casque de type 1 est suffisant.

	# Manufacturier	# Ficodis	Couleur	Prix
●	492559	0000035860	NOIR	15 ⁹⁵ \$
●	475359	0000120249	BLEU	15 ⁹⁵ \$
●	802972	0000120253	BLEU MARIN	15 ⁹⁵ \$
●	475362	0000120250	VERT	15 ⁹⁵ \$
●	475364	0000120252	GRIS	15 ⁹⁵ \$
●	475361	0000120908	ORANGE	15 ⁹⁵ \$
●	475363	0000120251	ROUGE	15 ⁹⁵ \$
○	475358	0000028333	BLANC	15 ⁹⁵ \$
●	475360	0000028334	JAUNE	15 ⁹⁵ \$



SÉCURITÉ



Combinaisons microporeuses jetables à usage général (multiusages)



- Légère et économique
- Fermeture éclair et coutures surjetées
- Poignets et chevilles élastiques, capuchon fixe
- Adaptée pour usage dans divers environnements où les contaminants dangereux ou non-dangereux sont présents
- Filme microporeux laminé au polypropylène non-tissé
- Haute valeur de vitesse de transmission de vapeur (MVTR) pour une aération et confort supérieurs

# Manufacturier	# Ficodis	Taille	Prix
CR428-M	9900006370	Moyen	9 ⁶⁴ \$
CR428-L	9900006371	Grand	9 ⁶⁴ \$
CR428-XL	9900006372	Très grand	9 ⁶⁴ \$
CR428-2XL	9900006373	TT grand	9 ⁶⁴ \$
CR428-3XL	9900006374	TTTgrand	10 ³⁷ \$
CR428-4XL	9900006375	TTTT grand	11 ¹⁸ \$



Harnais d'entrée de gamme V-FORM^{MD}



- Anneau en D dorsal, sangles de jambe avec boucles à ardillon
- Boucles à raccord rapide à la poitrine
- Capacité de charge de 140 Kg



# Manufacturier	# Ficodis	Prix
10206058	0000120267	85 ⁰⁰ \$

Certification :

CSA Z239.10 Harnais de sécurité complets



Respirateur à demi-masque North^{MD} série 7700



- Masque de silicone de qualité chirurgicale
- Petit / moyen / grand

# Manufacturier	# Ficodis	Taille	Prix
770030S	0000120399	Petit	29 ⁹⁹ \$
770030M	0000028612	Moyen	29 ⁹⁹ \$
770030L	0000028611	Grand	29 ⁹⁹ \$

Certification :

Exigences NIOSH standards



Désinfectant de surfaces dures 70% d'alcool



- Solution sans rinçage
- Sans odeur
- Ne laisse aucun résidu sur votre surface
- Produit à base d'alcool alimentaire
- Solution à évaporation lente pour le nettoyage quotidien des surfaces dures
- DIN 02515083



# Manufacturier	# Ficodis	Formats	Prix
CR8304	9900005126	500 ml	8 ³⁶ \$
CR8305	9900005127	3,78 L	30 ⁵⁰ \$
CR8306	9900005128	20 L	109 ⁵¹ \$

Gel désinfectant pour les mains 70% d'alcool



- Produit à base d'alcool alimentaire, sans savon, ni détergent, ni solvant
- Solution hydratante enrichie en vitamine E
- Évite le dessèchement de la peau et les risques de dermatose
- Solution antiseptique sans odeur
- Sans résidu
- Séchage rapide
- Tue les germes et bactéries
- NPN 80105084



# Manufacturier	# Ficodis	Formats	Prix
CR8310	9900005119	118 ml	2 ⁷³ \$
CR8311	9900005120	500 ml	11 ⁸⁵ \$
CR8312	9900005121	946 ml	18 ⁶⁴ \$
CR8313	9900005122	3,78 L	50 ⁵⁶ \$

Trousses de premier soins selon la norme CSA Z1220-17



TYPE 2 DE BASE (plus que 2 personnes OU risque faible à modéré OU plus de 30 minutes d'un centre médical)

TYPE 3 INTERMÉDIAIRE (lieu de travail à risque élevé)

Type	# Manufacturier	# Ficodis	Prix
2	CR8003	9900004857	47 ²¹ \$
3	CR8025	9900005244	58 ⁸² \$



CR8003



CR8025

GANTS ANTICOUPURE

CUTXP

AGILE EXPERIENCE

LA FORCE DE LA
PROTECTION
LE POUVOIR DE LA
PRÉCISION



UNE GAMME POUR LES
MILIEUX **SECS**



UNE GAMME POUR LES
MILIEUX **GRAS**



SCREEN TOUCH*
Utilisation
d'appareils tactiles
*selon modèle




4.X.4.X.X.

ABRASION
ET DÉCHIRURE
Résistance maximale,
durée de vie prolongée

INNOVATION **OPSIAL**

COUPE

MÉTROLOGIE
MÈCHES DE PERÇAGE
MEULES À COUPER
DISQUES D'ÉBAVURAGE ET FINITION
LUBRIFIANTS ET FLUIDES



ALLEZ ENCORE PLUS LOIN AVEC LES SOLUTIONS CÉRAMIQUES

EXPÉRIMENTEZ DES COUPES PLUS
RAPIDES, PLUS DOUCES ET PLUS SÛRES.

- ▶ Formulation unique de grain auto-affûtant 100% en céramique
- ▶ La technologie SMART RESIN^{MC} expose les grains frais au moment optimal pour maximiser la longévité et le tranchant
- ▶ Le renforcement de qualité supérieure et la densité améliorée des meules dépassent les normes de sécurité les plus élevées de l'industrie
- ▶ Au moins 30% de coupes en plus par rapport aux autres meules céramiques sur le marché, ce qui se traduit par une productivité maximale et une réduction des changements et des temps d'arrêt

ZIP^{MC} XX



DIA.	ÉPAISS.	ARBRE	N° WALTER	GRAIN	RPM MAX.	PQT. STD.	CAISSE STD.
TYPE 1							
4 1/2"	1/16"	7/8"	11-X 242	CA-46	13,300	25	400
5"	1/16"	7/8"	11-X 252	CA-46	12,200	25	400
6"	1/16"	7/8"	11-X 262	CA-46	10,200	25	200
7"	5/64"	7/8"	11-X 272	CA-46	8,600	25	100



NOUVEAU



WALTER
Atteindre l'excellence^{MC}



FAITES TOURNER
LA ZIP^{MC} XX ET COUREZ
LA CHANCE DE GAGNER
UN POLARIS 2023
+PLUSIEURS AUTRES PRIX



BALAYEZ POUR LES DÉTAILS
DU CONCOURS

Obtenez un code sur les emballages spécialement identifiés de ZIP^{MC} XX.

Visitez le WALTER.com/coteacote pour participer et avoir accès aux détails du concours; la cédule des prix secondaires et les règlements. Ouvert seulement aux résidents légaux des États-Unis et du Canada qui ont atteint l'âge de la majorité. Permis de conduire valide requis. Obtenez un code unique sur les emballages spécialement identifiés. Aucun achat requis. Une entrée par code unique de participation valide. Jusqu'à épuisement des stocks. À gagner : 1 grand prix (Polaris côte-à-côte) et 17 prix secondaires (produits WALTER). Valeur approx. du grand prix: 20,000 USD / 26,000 CAD. Valeur approx. des prix secondaires: 250 USD / 325 CAD chacun. Le concours termine le 1^{er} décembre 2023. Le grand prix sera sélectionné au hasard parmi les entrées valides le 8 décembre 2023. Une question réglementaire sera posée. Les chances de remporter un prix dépendent du nombre total de participations admissibles reçues. Limite d'un prix par code valide.



COUPE



Pieds à coulisse Digimatic

Mitutoyo

# Manufacturier	# Ficodis	Plage	Résolution	Prix
500-196-30	0000027442	0 - 6" / 150 mm	.0005"/0.01mm	186 ²⁵ \$
500-197-30	0000027443	0 - 8" / 200 mm	.0005"/0.01mm	268 ⁰⁹ \$



Micromètres mécaniques extérieures

Mitutoyo

# Manufacturier	# Ficodis	Plage	Graduation	Prix
103-177	0000095404	0-1"	.0001"	104 ⁴¹ \$
103-178	0000095405	1-2"	.0001"	120 ⁴⁰ \$
103-179	0000095406	2-3"	.0001"	149 ⁵⁶ \$



Pieds à coulisse étanches Absolute Digimatic ip7

Mitutoyo

- Sans sortie des données
- Peut être utilisé dans les lieux de travail avec exposition au liquide de refroidissement, à l'eau, la poussière ou l'huile.

500-752-20

- Plage : 0-6"/0-150mm
- Précision : .001"/0.02mm
- Résolution : .0005"/.01mm

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
500-752-20	0000095257	248 ³³ \$

500-753-20

- Plage : 0-8"/200mm
- Précision : .001"/0.02mm
- Résolution : .0005"/.01mm

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
500-753-20	0000095258	333 ⁹³ \$



Ensemble de 29 forets HSS BORADO



- Longueur mécanique
- 1/16 à 1/2" au 64e
- Boîte plastique
- Matière : HSS - Acier rapide
- Finition : Noir et Or
- Pointe : 135°
- Type de tige : 3-Plats

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
CD29P	9900004845	215 ⁰⁸ \$



Fabriqué au États-Unis

Ensemble de 26 forets #A097



- Matière : HSS
- Revêtement en nitrure de titane (TiN)
- Finition : Brillant
- Pointe : 118°
- Taille de lettre A à Z

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
5967714	0000019517	186 ⁹⁸ \$



Ensemble de 60 forets #A09712



- Matière : HSS
- Revêtement en nitrure de titane (TiN)
- Finition : Brillant
- Pointe : 118°
- Tailles N.1 à N.60

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
5967709	0000019516	132 ³⁰ \$





COUPE



Meule à tronçonner renforcées Norton Gemini



- Type 1, Oxyde d'aluminium, 4365 Tr/min
- Renfort central qui permet une coupe libre, sans bavures
- Coupe libre qui évite au produit de laisser des marques de brûlures sur le métal
- Usages typiques : Coupe des tuyaux, barre d'acier, tubes, pièces forgées

# Manufacturier	# Ficodis	Dimensions	Prix
66253313588	0000029012	14" x 7/64" x 1"	14 ⁵⁴ \$

Prix unitaire. Vendu en paquet de 10.




Meules à couper ZIPCUT™



- Meuleuse angulaire, acier inoxydable
- Max RPM : 12200
- Norme : ANSI B7.1

# Manufacturier	# Ficodis	Dimensions	Type	Prix
11T052	0000039070	5" x 3/64" x 7/8"	01	4 ³⁹ \$

Prix unitaire. Vendu en paquet de 25.



Meule à couper ALPHA CUT



- Oxyde d'aluminium
- Max RPM: 13580
- Norme : ANSI B7.1

# Manufacturier	# Ficodis	Dimensions	Type	Prix
MT145045	9900000137	4-1/2 x .045 x 7/8"	01	2 ⁴⁴ \$
MT150045	9900000138	5 x .045 x 7/8"	01	2 ⁴⁹ \$
MT160045	9900006695	6 x .045 x 7/8"	01	2 ⁴⁹ \$

Prix unitaire, vendu en paquet de 25



ZircPlus Disques d'ébavurage à 2 plis



- Produit avec une structure ouverte
- Ne se bourre pas au contact d'enduits collants, d'adhésifs ou de métaux mous



# Manufacturier	# Ficodis	Modèle	Prix
08834167107	0000004183	2" x TR Grain 36	154\$
08834167109	0000004184	2" x TR Grain 50	148\$
08834167110	0000004185	2" x TR Grain 60	140\$
08834167111	0000004186	2" x TR Grain 80	140\$
08834167113	0000004187	2" x TR Grain 120	140\$

Prix unitaire. Vendu en paquet de 100



made in USA



TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT,
SANS TRAVAILLER PLUS DUR

La meule Norton Quantum3 RightCut fournit une puissance remarquable et un contrôle affiné, du début à la fin, afin que les opérateurs aient une performance de coupe homogène pour travailler plus vite tout en utilisant moins de meules. L'action de coupe impressionnante ne compromet pas le confort car elle tranche sans effort le métal.

- 1 Confort de l'opérateur
- 2 Durée de coupe réduite
- 3 Moins de temps d'arrêt et de déchets...





COUPE



Lubrifiant à base aqueuse pour perçage-taraudage éco-responsable VGCUT 77 - 650 ml



- Fluide aqueux prêt à l'emploi ininflammable sans C.O.V.
- À base de polymère végétal

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
VGCUT77A2	0000028197	28 ⁹⁵ \$



Fluide de taraudage écoresponsable - LUBA 50/1 - 250ml



- Pour le taraudage d'aciers à haute résistance, extra-durs, d'aciers réfractaires, inoxydables.
- Enlèvement de copeaux sur petit diamètre, trous borgnes, métaux à faible indice d'usinabilité sur machines automatiques ou semi-automatiques
- Utilisable en milieu confiné

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
LUBA50/1FL	0000122792	13 ⁹⁵ \$



Microémulsion écoresponsable SOLESTER 530 Jerrican 20L



- Lubrifiant pour le travail des métaux
- Entièrement soluble dans l'eau
- Grande innocuité pour les opérateurs : formulé sans huile minérale, sans C.O.V. exempt de chlore, phosphore et garanti sans amine secondaire et sans libérateur de formol

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
SOLESTER530M020	0000122938	539 ⁰⁰ \$



FICODIS.com


Retrouvez-nous en magasin !

Consulter nos offres de votre ordinateur, tablette ou smartphone.



PUISSANCE

- PALIER AUTO-ALIGNEURS
- ROULEMENTS
- CHAÎNES À ROULEAUX
- VANNES
- APPAREIL DE CHAUFFAGE
- BOITES DE VITESSE
- SOUFFLETTES
- DÉVIDOIRS
- GRAISSES ET GRAISSEURS
- GRAISSES, LUBRIFIANTS ET PROTECTION DU MÉTAL
- ROULETTES




TOPRING
Solutions en air comprimé

RACCORDS À ANGLES VARIABLES 90° AIRPRO

Ces raccords plein débit à angles variables offrent une meilleure maniabilité de l'outil et aident à réduire la fatigue au niveau du poignet.

- Offrent une rotation libre de 360° et un positionnement de 90° dans toutes les directions
- Empêchent l'entortillement des tuyaux d'alimentation et augmentent leur durée de vie
- Ergonomiques, ils contribuent à prévenir le syndrome du tunnel carpien



Visiter TOPRING.com pour consulter les spécifications techniques complètes (série 62).

	Entrée / Sortie	SCFM	PSI
62.332	1/4 (M) NPT x 1/4 (F) NPT	25	145
62.334	3/8 (M) NPT x 3/8 (F) NPT	68	
62.336	1/2 (M) NPT x 1/2 (F) NPT	120	



PUISSANCE



Paliers auto-aligneur à semelles

NTN

- Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation
- Joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

# Manufacturier	# Ficodis	Diamètre	Hauteur de l'axe	Largeur	Entraxe	Prix
UCP204-012D1	0000072104	3/4"	1-5/16"	5"	3-3/4"	38⁹⁴\$
UCP205-100D1	0000072105	1"	1-7/16"	5-1/2"	4-1/8"	40⁹⁷\$
UCP207-107D1	0000072109	1-7/16"	1-7/8"	6-9/16"	5"	64⁵⁷\$



Paliers auto-aligneur ovale

NTN

- Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation
- Joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

# Manufacturier	# Ficodis	Diamètre	Largeur	Entraxe	Prix
UCFL204-012D1	0000120741	3/4"	4-7/16"	3-35/64"	40⁹⁷\$
UCFL205-100D1	0000072103	1"	5-1/8"	3-57/64"	40⁹⁷\$
UCFL207-104D1	0000106787	1-7/16"	6-11/32"	5-1/8"	64⁵⁷\$



Paliers auto-aligneur carré

NTN

- Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation
- Joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

# Manufacturier	# Ficodis	Diamètre	Dimensions du carré	Entraxe	Prix
UCF205-100D1	0000120739	1"	4-7/16"	2-3/4"	40⁹⁷\$
UCF207-107D1	0000120740	1-7/16"	5-1/8"	3-5/8"	64⁵⁷\$



Roulement monté sur axe

NTN

- Roulement, inserts, auto-lubrifiant
- Diamètre d'alésage : 25 mm

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
UC205-100D1	0000072100	25⁷³\$



Chaînes à rouleaux acier standard



SIMPLE

# Manufacturier	# Ficodis	Modèle	Prix
35RBCROM	9900005216	35-1 RIV. - PAS 3/8 - ANSI	4 ²¹ \$
40RBCROM	9900005217	40-1 RIV. - PAS 1/2 - ANSI	3 ¹¹ \$
50RBCROM	9900005218	50-1 RIV. - PAS 5/8 - ANSI	4 ⁵⁸ \$
60RBCROM	9900005219	60-1 RIV. - PAS 3/4 - ANSI	5 ⁷⁷ \$
80RBCROM	9900005220	80-1 RIV. - PAS 1 - ANSI	10 ¹⁴ \$

Prix au pied. 10 Pl. par boîte



Chaînes à rouleaux acier inoxydable



SIMPLE

# Manufacturier	# Ficodis	Modèle	Prix
CR35SS	9900005779	No.35SS	12 ⁰⁵ \$
CR41SS	9900005783	No.41SS	13 ⁵⁸ \$
CR40SS	9900005786	No.40SS	14 ³⁹ \$
CR50SS	9900005793	No.50SS	19 ²¹ \$
CR60SS	9900005797	No.60SS	25 ²⁹ \$
CR80SS	9900005801	No.80SS	44 ⁸⁴ \$
CR100SS	9900005805	No.100SS	61 ⁰⁰ \$
CR2040SS	9900005808	No.C2040SS	12 ¹⁵ \$
CR2050SS	9900005811	No.C2050SS	17 ¹³ \$

Prix au pied. 10 Pl. par boîte



Chaînes à rouleaux



SIMPLE

# Manufacturier	# Ficodis	Modèle	Prix
35RB	0000116480	35RB	6 ⁶⁹ \$
40RB	0000150448	40RB	7 ²⁶ \$
50RB	0000119328	50RB	10 ⁰⁶ \$
60RB	0000119329	60RB	13 ⁹⁷ \$
80RB	0000119332	80RB	25 ⁰³ \$
100RB	0000116391	100RB	42 ³⁰ \$

Prix au pied





PUISSANCE



Vannes à boule haute pression à deux voies



- Acier au carbone
- 7 250 PSI
- 2 voies

# Manufacturier	# Ficodis	Modèle	Prix
BBV-2-N06-8001-M	0000150435	3/8" NPT - 7 250 PSI	52 ²⁹ \$
BBV-2-N08-8001-M	0000150436	1/2" NPT - 7 250 PSI	59 ³⁰ \$
BBV-2-N12-8001-M	0000150437	3/4" NPT - 7 250 PSI	107 ⁶⁸ \$



Appareil de chauffage par induction portable TWIM 15



- Conçu pour chauffer les roulements à rouleaux montés avec un ajustement serré sur un arbre dans les applications de maintenance
- La chaleur dilate le roulement évitant ainsi d'utiliser la force pendant l'installation
- L'utilisation du TWIM 15 pour générer une différence de température de 90 °C entre l'arbre et le roulement est généralement suffisante pour permettre l'installation
- L'unité comporte un panneau de commande LED convivial qui ne requiert aucune formation spécifique et s'avère très facile à comprendre

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
TWIM 15	0000120830	4 175 ⁷¹ \$



Appareil de chauffage par induction portable



- Combine haute capacité de chauffage et portabilité
- Compact et léger, le TIH 030m est facile à transporter.
- Le positionnement de la bobine d'induction à l'extérieur du socle du chauffage permet de chauffer des roulements pesant jusqu'à 40 kg (88 lbs)

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
TIH 030M/110V/CSA	0000120831	4 516 ¹³ \$



Boîtes de vitesse



- Rapport 30
- NEMA
- Entrée 56C

# Manufacturier	# Ficodis	Modèle	Prix
CRWND40-30-56C	9900006764	Taille 40	338 ⁷⁸ \$
CRWND50-30-56C	9900006771	Taille 50	476 ⁰² \$
CRWND63-30-56C	9900006779	Taille 63	621 ⁴⁶ \$
CRWND75-30-56C	9900006786	Taille 75	800 ⁰⁰ \$



Soufflette airpro ultra-sécuritaires



- Niveau de bruit à 87 PSI : 67 dB
- Consommation d'air à 87 PSI : 4.2 SCFM
- Pression maximale d'utilisation : 232 PSI
- Poussée maximale à la sortie à 116 PSI : 0.24 lbf
- Température d'utilisation : -10 à 80 °C
- Connexion : 1/4 (F) NPT



60.389 60.385

# Manufacturier	# Ficodis	Dimensions	Prix
60.389	0000037214	tube 8 mm x 10 cm	51 ⁹⁵ \$
60.385	0000037210	tube 8 mm x 10 cm avec buse caoutchouc	58 ⁹⁵ \$

Dévidoir topreel hd/thermoflex 3/8 x 50' x 1/4 (m) npt



- Tuyau : Technopolymère THERMOFLEX
- Tuyau D.I. : 3/8 po
- Longueur de tuyau : 50 pi
- Entrée : 1/2 (F) NPT (Inclus : réducteur pour entrée 3/8 (F) NPT)
- Sortie : 1/4 (M) NPT
- Enroulement automatique
- Dévidoir robuste en acier à 2 bras
- Tuyau de connexion non inclus
- 3/8 x 50' x 1/4 (m) npt



# Manufacturier	# Ficodis	Prix
79.514	0000037299	469 ⁹⁵ \$

Raccord topquik sécuritaire (1/4 industriel) 1/4 (f) npt (automatique)



- Spécifications techniques et certifications
- Filetage : 1/4 (F) NPT
 - Pression maximale d'utilisation : 225 PSI
 - Température d'utilisation : -15 à 70 °C
 - Débit d'air : 36 SCFM à 100 PSI à l'entrée avec chute de pression de 10 PSI

- Matériaux :
- Corps : Composite très résistant
 - Écrou de blocage : Laiton nickelé
 - Joint d'étanchéité : Caoutchouc nitrile

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
20.449	0000036970	23 ⁷⁷ \$



Graisse LGMT 2/0.4 NLGI 2 d'usage général pour l'industrie et l'automobile



- Composée d'une huile de base minérale et d'un épaississant au savon de lithium
- Température d'utilisation : -30 °C à +120 °C
- Grade NLGI : 2
- Excellente résistance à l'eau et à la corrosion
- Excellente stabilité à l'oxydation

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
LGMT2/0.4	0000120827	16 ⁸⁶ \$



Graisser automatique monopoint à gaz



- Le graisseur est fournis prêt à l'emploi dès leur déballage
- L'activation et le réglage de la durée sans outil permettent un ajustement facile et précis du débit de lubrification
- Durée de distribution flexible entre 1 et 12 mois
- Possibilité d'arrêt et de réglage si nécessaire
- Réservoir de lubrifiant transparent permettant un contrôle visuel du débit de distribution
- Taille compacte permettant une installation dans les espaces restreints

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
LAGD 125/WA2	0000120829	69 ⁷⁷ \$





PUISSANCE



Galvanisant à froid brillant GALVASUN - 650 ml



- A base d'aluminium pour la protection longue durée de tous métaux
- Protection des pièces après opérations de soudure
- Retouche de pièces
- Résistance à la température: 400°C
- Temps de séchage pour la manutention : 1h

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
GALVASUNA2	0000028172	21 ⁹⁵ \$



Lubrifiant pour chaînes, pour contact alimentaire fortuit FILLMORE AL - 650 ml



- Pouvoir adhérent très élevé
- Huile de synthèse d'aspect moussant, totalement insoluble à l'eau
- Pour tous mécanismes exposés à d'abondantes projections d'eau ou travaillant dans l'eau
- Recommandé pour les chaînes à maillons sertis

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
FILLALA2	0000028170	49 ⁹⁵ \$

Prix par unité. 10 unités / boîte



Lubrifiant éco-responsable pour chaînes et câbles - VEGA 908 - 650 ml



- Sans étiquetage de sécurité
- À base de matières premières renouvelables utilisé pour la lubrification en ambiance humide.
- Onctueux et adhérent avec de bonnes qualités anti-usure
- Fort pouvoir de pénétration pour une répartition homogène du lubrifiant jusqu'au centre des axes de chaînes
- 100% de contenu biosourcé certifié USDA.

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
VEGA908A2	0000012666	28 ⁹⁵ \$



Lubrifiant - Dégrippant - Multifonction - TOP TEN - 650 ml



- Pénètre très rapidement jusque dans les moindres porosités du métal
- Dégrippe les mécanismes déjà sérieusement corrodés
- Lubrifie les petits mécanismes - élimine l'eau : "effet water repellent"
- Protège de l'oxydation et repousse l'humidité des circuits électriques ou électroniques
- Pour tous secteurs d'activité
- Elimine les traces de graisses, effet dégoudronnant

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
TOP10A2	0000095315	12 ⁹⁵ \$



Graisse adhésive multi-usages en aérosol - FUTURA - 800 ml



- Pour tous les mécanismes en mouvement et/ou d'accès difficile.
- Résistance au délavage à l'eau
- Couleur claire
- Mécanismes en mouvement (chaînes, roues,...)
- Paliers, et roulements à faible vitesse mais fortement chargés
- Industrie alimentaire (en particulier les machines d'emballage)

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
FUTURA3	0000028171	17 ²⁵ \$

Prix par unité. 12 unités / boîte



Graisse multi-usages EP2 - MULTI TP



- Température d'utilisation : -25°C à +140°C
- Résistance aux pressions élevées
- Grande stabilité au travail et au stockage
- Epaississant: savon de lithium
- Pour tous types de roulements rotules paliers crémaillères articulations
- Pour tous matériels de TP engins agricoles engins de manutention et de transport
- Pour la lubrification automobile
- Tube de 400 gr

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
MULTICA	0000028183	11 ⁹⁵ \$



Graisse multiusage au Bisulfure de Molybdène MO/3



- Température d'utilisation : -20°C à +150°C
- Grade NLGI : 2
- Charge : 315 kg
- Graissage de pièces soumises aux vibrations, aux chocs ou aux démarrages et arrêts répétitifs
- Lubrification des organes mécaniques sollicités par des charges importantes et des vitesses élevées
- LCH
- Tube / 400 Gr.

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
MO3CA	0000120826	31 ⁹⁵ \$



Graisse adhésive haute température et extrême pression LCH 250



- Température d'utilisation : -25°C to +160°C
- Grade NLGI : 2
- Charge : 315 kg
- Pour tous types de roulements, paliers ou mécanismes soumis à des contraintes sévères de charges et de température. Roulements de laminoirs sous aspersion et en ambiance humide
- Roulements, serrures, matériels agricoles, cimenteries, centrales hydrauliques
- Tube / 400 Gr.

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
LCH250CA	0000115727	20 ⁹⁵ \$



Graisse extrême pression au sulfonate de calcium SCA 200



- Température d'utilisation : -20°C to +180°C
- Grade NLGI : 2
- Charge : 500 kg
- Epaississant: sulfonate de calcium.
- Très grande résistance à l'eau même sous pressions élevées (excellente stabilité mécanique)
- Pour organes mécaniques fonctionnant sous très fortes charges et en milieu très humide
- Particulièrement adapté aux contraintes mécaniques extrêmes rencontrées en sidérurgie, papeterie, sucrerie cimenterie, milieu offshore
- Par tube / 400 Gr.

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
SCA200CA	0000028188	18 ⁹⁵ \$



Graisse blanche extrême pression pour contact alimentaire fortuit AL BL



- Température d'utilisation : -20°C to +150°C
- Grade NLGI : 1/2
- Charge : 400 kg
- Homologuée par le NSF sur les exigences de la FDA, dans la catégorie H1
- Huile de base minérale, épaisissant calcium complexe
- Parfaitement adaptée à la lubrification des paliers lisses, articulations et roulements fortement chargés dans les industries alimentaires et agroalimentaires - Tube de 400 Gr.

# Manufacturier	# Ficodis	Prix
ALBLCA	0000028165	20 ⁹⁵ \$





PUISSANCE



Roulettes fixes en caoutchouc élastique bleue



- Fonctionne sur tout type de surfaces
- Roulement à billes
- Intervalles de températures : -20°C à +70°C
- Roues qui ne marquent pas

# Manufacturier	# Ficodis	Dimension (po)	Charge max (lbs)	Prix
CRO10300R	9900005837	3"	220	8⁷⁹\$
CRO10400R	9900005840	4"	286	10⁸¹\$
CRO10500R	9900005843	5"	396	14⁶⁸\$
CRO10600R	9900005846	6"	550	27⁶⁶\$



Roulettes pivotantes en caoutchouc élastique bleu



- Fonctionne sur tout type de surfaces
- Roulement à billes
- Intervalles de températures : -20°C à +70°C
- Roues qui ne marquent pas

# Manufacturier	# Ficodis	Dimension (po)	Charge max (lbs)	Prix
CRO10300S	9900005838	3"	220	9⁶⁶\$
CRO10400S	9900005841	4"	286	11⁹⁷\$
CRO10500S	9900005844	5"	396	15⁸⁵\$
CRO10600S	9900005847	6"	550	30⁷⁸\$



Roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc élastique bleue






- Fonctionne sur tout type de surfaces
- Roulement à billes
- Intervalles de températures : -20°C à +70°C
- Roues qui ne marquent pas

# Manufacturier	# Ficodis	Dimension (po)	Charge max (lbs)	Prix
CRO10302S	9900005839	3"	220	12⁹⁵\$
CRO10402S	9900005842	4"	286	17⁷⁵\$
CRO10502S	9900005845	5"	396	19⁸⁸\$
CRO10602S	9900005848	6"	550	38⁵⁵\$



VOS PRODUITS DE LUBRIFICATION INDUSTRIELLE

RETROUVEZ NOS CATALOGUES PRODUITS



Disponible en exclusivité



FICODIS



Une offre de produits éco-responsables, aux performances égales ou supérieures aux solutions pétrolières actuelles. Répondant aux exigences techniques et environnementales. Une offre de produits conçus dans le respect de l'ensemble des réglementations en vigueur.



SERVICES

Accompagnement / aide à l'activité



- ⊗ Entreposage
- ⊗ Formation
- ⊗ Gestion d'inventaires automatisé
- ⊗ Gestion d'image corporative
- ⊗ Installation, mise en service et démarrage
- ⊗ Location de matériel
- ⊗ Logistique
- ⊗ Solutions clés en main

Efficacité



- ⊗ «Cost saving»
- ⊗ Machines distributrices
- ⊗ Réparation d'urgence 24/7
- ⊗ Services sur le terrain

Réparation



- ⊗ Atelier de réparation garanti et certifié
- ⊗ Atelier de réparation garanti et certifié d'outils électriques et pneumatiques
- ⊗ Réparation de boîte de vitesses
- ⊗ Réparation de composants hydrauliques (moteurs, pompes et vérins)
- ⊗ Réparation des roulements
- ⊗ Réparation et rembobinage de moteurs
- ⊗ Réparations et reconstructions
- ⊗ Répartition pompes, cylindre, motoréducteur

Conception sur mesure



- ⊗ Automatisation et panneaux de contrôle
- ⊗ Bancs d'essai hydrauliques
- ⊗ Blocs collecteurs
- ⊗ Centre de soudure pour lames de scie à rubans
- ⊗ Conception de systèmes de manutention sur mesure
- ⊗ Conception et réalisation de pièces sur mesure
- ⊗ Fabrication d'outils de coupe spéciaux
- ⊗ Panneaux de commande pneumatiques
- ⊗ Réalisation de boyaux sur mesure
- ⊗ Services de consultation, de conception et d'installation
- ⊗ Solutions d'étanchéité
- ⊗ Systèmes d'entraînement mécanique
- ⊗ Systèmes de convoyeurs industriels
- ⊗ Systèmes de pompage
- ⊗ Systèmes de refroidissement
- ⊗ Unités de filtration
- ⊗ Unités de lubrification
- ⊗ Unités de puissance hydrauliques

Production



- ⊗ Affutage
- ⊗ Analyse d'huile
- ⊗ Assemblage et test des composants
- ⊗ Calibration clé dynamométrique
- ⊗ Essais de bosses
- ⊗ Évaluations sur le terrain
- ⊗ Fit Test qualitatif
- ⊗ Gestion des actifs
- ⊗ L'instrumentation
- ⊗ Maintenance préventive
- ⊗ Service et maintenance sur site
- ⊗ Services d'étalonnage pour moniteurs de gaz personnels
- ⊗ Services de fiabilité
- ⊗ Vérification harnais

BLUE POINT

info@bluepointtool.com
Bohemia 631-567-8844

CLOUMATIC

info@cloumatic.com
Saint-Jérôme 450-436-9390

DELPAR

info@delpar.qc.ca
Granby 450-375-2330

ELITE TOOLS

info@elitetools.ca
Lévis 1-888-830-0124

EQUIPMENT WORLD

info@equipworld.com
Sault Ste. Marie 705-949-7379
Sudbury 705-669-1234
Thunder Bay 807-623-7469
Thunder Bay 807-623-9561

FIXACLOUS

info@delpar.qc.ca
Granby 450-375-2330

FREMONT INDUSTRIAL

sales@fremontny.com
Bohemia 516-333-7575

HT TECHNOLOGIES

info@ht-technologies.com
Saint-Laurent 1-844-477-6844

HYDRAULIQUE C.L

d.provencher@hydrauliquecl.ca
Val-d'Or 819-825-0172

IBS TUBOQUIP

ibstuboquip.com
Blainville 450-434-2000
Rouyn-Noranda 819-764-6408
Saint-Léonard 514-326-7640
Val d'or 819-825-3179

INDUSTRIAL SOLUTIONS

info@indsol.ca
Ottawa 1-877-731-6161
613-731-6161

INTERCITY INDUSTRIAL

orders@intercityindustrial.com
Dryden 807-223-6984
Fort Frances 807-797-2324
Thunder Bay 807-345-2324
Barrie 705-726-5012
Toronto 416-661-1954

JMS INDUSTRIEL

jms@jmsindustriel.com
Thetford Mines 418-338-0763

MACKENZIE MILNE

sales@mackenziemilne.com
Sarnia 519-344-1113

OUTIL PAC

info@outilpac.com
Drummondville 819-839-1508
Mont-Royal 514-733-3555
Québec 418-687-3443

OTTAWA FASTENER

sales@ottawafastenersupply.com
Nepean 613-828-5311 x1
Ottawa 613-828-5311 x2

OUTILS PLUS

info@outilsplus.com
Québec 418-628-5580

PIQ-TH PELLETIER

info@piecesindustrielles.com
Lévis 418-839-5111

RELIABLE BEARING

sales@reliablebearing.com
Mississauga 905-670-1055

TRANSBEARCO

info@transbearco.com
Saint-Laurent 514-333-3321

sales@transbearco.com
Mississauga 905-795-8080

VARCO

sales@varco.on.ca
Chatham 519-354-7844

VL-DFI

info@vldfi.ca
Drummondville 819-850-0555

Notre réseau



CROMSON

à partir de
244 \$



à partir de
1205 \$



à partir de
964 \$



EXPERTISE - QUALITÉ - INNOVATION
Votre marque de fournitures industrielles

